

몬테루카스트 · 레보세티리진 복합제(정제) 허가사항 변경대비표

구분	기허가 사항	허가사항 변경(안)		
4. 이상 반응	<생략>	<p><생략></p> <p><u>※ 재심사에 따른 국내 시판 후 조사 결과</u></p> <p>국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 700명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 9.86%(69/700명, 88건)로 보고되었다. 이 중 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 보고되지 않았으며 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물 이상반응은 발현빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.</p>		
		기관계	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 0.71%(5/700명, 5건)	
	흔하지 않게 $(\geq 0.1\% \text{ 이고 } <1\%)$	<u>호흡기, 흉곽 및 종격 장애</u> <u>전신 장애 및 투여 부위 병태</u> <u>각종 위장관 장애</u> <u>피부 및 피하 조직 장애</u>	<u>천식 악화, 비출혈</u> <u>흉부 불편감</u> <u>복부 팽창</u> <u>망상 울혈반</u>	
		<p>국내 시판 후 이상사례(재심사 이상사례 포함) 보고자료(1989-2023.8.31.)를 토대로 실마리정보 분석·평가 결과 추가적으로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 각종 심장 장애 - 두근거림 • 각종 신경계 장애 - 진전 		